Copia docente

03024) In un incrocio regolato dal semaforo, la luce rossa accesa

V01) vieta il passaggio ai veicoli verso la quale è rivolta

V02) obbliga a fermarsi prima della striscia trasversale d'arresto

V03) prescrive di arrestarsi all'incrocio

F04) permette di svoltare a destra con prudenza

F05) permette di ripartire quando appare il giallo per la strada che si incrocia

F06) permette l'attraversamento purché l'incrocio sia libero



03028) Incontrando il semaforo a tre luci (fig 154) è permesso il passaggio quando

V01) si accende il giallo, se non ci si può fermare in condizioni di sicurezza prima dell'incrocio

V02) è acceso il giallo lampeggiante, usando però la massima prudenza e rallentando


V03) il semaforo è spento, usando la massima prudenza

F04) è accesa la luce rossa ma nessun veicolo sta attraversando l'incrocio

F05) si accende la luce rossa per tutte le direzioni

F06) pur essendo acceso il segnale a luce rossa, non sopraggiungano altri veicoli





03033) Le frecce direzionali segnate sulla carreggiata (fig 547)

V01) invitano i conducenti a occupare la corsia con freccia rivolta verso la direzione da seguire

V02) permettono di scegliere la corsia, se le strisce sono tratteggiate

V03) segnalano le direzioni permesse

F04) impongono di seguire la direzione indicata anche se le strisce di corsia sono tratteggiate

F05) comprendono la sola freccia diritta quando è possibile svoltare anche a destra e sinistra

F06) permettono di scegliere la corsia di preselezione se le strisce di corsia sono continue

502



03039) In una strada a doppio senso di circolazione, con la segnaletica indicata in fig 502 si può

- V01) effettuare un sorpasso anche superando la striscia con tutto il veicolo
- V02) invertire il senso di marcia
- V03) svoltare a sinistra
- F04) sorpassare in qualunque condizione di visibilità e di traffico
- F05) sorpassare anche in curva, ma solo in città
- F06) oltrepassare la striscia solo nei tratti in cui è interrotta



03046) La segnaletica di fig 520

- V01) obbliga i conducenti a dare precedenza ai ciclisti che hanno iniziato l'attraversamento
- V02) delimita un attraversamento ciclabile
- V03) delimita una zona in cui i ciclisti hanno precedenza sui veicoli in assenza di semaforo o
- F04) indica un attraversamento per motocicli e ciclomotori
- F05) serve a delimitare le zone escluse dal transito pedonale
- F06) indica un attraversamento pedonale in un centro abitato

Istruzioni:

Il questionario è stato predisposto per ogni Modulo, per ogni Unità Didattica.

- *Contiene alcune domande con risposte che possono essere:*
 - > tutte e 3 false
 - > tutte e 3 vere
 - ➤ 2 vere e 1 falsa
 - ➤ 1 vera e 2 false

E' tratto dai quiz d'esame predisposti dal MIT – Dipartimento per i Trasporti Terresti Va sottoposto agli studenti alla fine di ogni lezione

Le copie da distribuire agli studenti sono a cura dell'Istituto, quindi all'inizio della lezione è opportuno consegnare l'originale affichè venga fotocopiato.

La copia per il docente contiene tutte le possibili risposte vere e false ipotizzate dal MIT (V=vero: F=falso)

Si ricorda inoltre che per superare l'esame il MIT ha predisposto un questionario contente 10 domande, sono ammessi al massimo 4 errori.

03024) In un incrocio regolato dal semaforo, la luce rossa accesa

- 1) prescrive di arrestarsi all'incrocio
- 2) permette di svoltare a destra con prudenza
- 3) permette di ripartire quando appare il giallo per la strada che si incrocia

03028) Incontrando il semaforo a tre luci (fig 154) è permesso il passaggio quando

154



- 1) si accende il giallo, se non ci si può fermare in condizioni di sicurezza prima dell'incrocio
- 2) è acceso il giallo lampeggiante, usando però la massima prudenza e rallentando
- 3) pur essendo acceso il segnale a luce rossa, non sopraggiungano altri veicoli

547



03033) Le frecce direzionali segnate sulla carreggiata (fig 547)

- 1) invitano i conducenti a occupare la corsia con freccia rivolta verso la direzione da seguire
- 2) permettono di scegliere la corsia, se le strisce sono tratteggiate
- 3) segnalano le direzioni permesse

502

03039) In una strada a doppio senso di circolazione, con la segnaletica indicata in fig 502 si può



- 1) sorpassare in qualunque condizione di visibilità e di traffico
- 2) effettuare un sorpasso anche superando la striscia con tutto il veicolo
- 3) invertire il senso di marcia

520



03046) La segnaletica di fig 520

- 1) obbliga i conducenti a dare precedenza ai ciclisti che hanno iniziato l'attraversamento
- 2) delimita una zona in cui i ciclisti hanno precedenza sui veicoli in assenza di semaforo o vigile
- 3) serve a delimitare le zone escluse dal transito pedonale